

5 LAT GWARANCJI



CENNIK PRODUKTÓW
2011/2012



KLIMATYZATORY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)				
Urządzenia pojedyncze				
	seria M			
		Ścienne	MSZ	4
		Kasetonowe	MLZ	8
		Kasetonowe	SLZ	8
		Kanałowe	SEZ	9
		Przypodłogowe	MFZ	10
	seria Mr. Slim			
		Kasetonowe	PLA-RP-BA	11
		Ścienne	PKA-RP-HAL / PKA-RP-KAL	14
		Kanałowe	PEA-RP-GAQ	15
		Kanałowe (z pompką skroplin)	PEAD-RP-JAQ	16
		Podstropowe	PCA-RP-KAQ	18
		Podstropowe kuchenne	PCA-RP-HAQ	20
		Stojące	PSA-RP-GA	21
		Kurtyny powietrza (Thermoscreens)		22
Urządzenia multi				
	seria MXZ			24
	seria Mr. Slim			26
KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE (on/off)				
Urządzenia pojedyncze				
	seria M			
		Ścienne	MSC / MS/ MSH	28
	seria Mr. Slim			
		Ścienne	PKA-RP-KAL	29
		Kasetonowe	PLA-RP-BA	30
		Podstropowe	PCA-RP-KAQ	31
		Kanałowe (z pompką skroplin)	PEAD-RP-JAQ	32
		Podstropowe kuchenne	PCA-RP-HAQ	33
		Stojące	PSA-RP-GA	34
Urządzenia multi				
	seria Mr. Slim			35
KLIMATYZATORY - akcesoria				
Jednostki wewnętrzne				37
Jednostki zewnętrzne				41
REKUPERATORY LOSSNAY				
		Podwieszane	LGH-RX5	43
		Podstropowe	LGH-ES-E	43
		Naścienne	VL	44
		Akcesoria		44
OSUSZACZ				
			MJ-E16VX-S1	44
AGREGATY SKRAPLAJĄCE				
Konwencjonalne (on/off)				45
Inverterowe (płynna regulacja wydajności)				46

Cennik 20110509.

Ceny ważne do odwołania.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 2011.05.09 w wysokości 23%).

Ceny podane w euro. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Zestawy dedykowane: zestawy urządzeń dedykowane do podłączenia w komplecie, zestawy ujęte w katalogu.

Zestawy dostępne: zestawy urządzeń możliwych do podłączenia w komplecie, zestawy nie ujęte w katalogu.

Seria M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-FD (Deluxe)
MSZ-FD


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	430 €	
			MUZ-FD25VA	jednostka zewnętrzna			930 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	1 360 €			
			MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	430 €	
			MUZ-FD25VABH	jednostka zewnętrzna			1 305 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C	1 735 €			
			MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	540 €	
			MUZ-FD35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	1 700 €			
			MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	540 €	
			MUZ-FD35VABH	jednostka zewnętrzna			1 500 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C	2 040 €			
			MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	835 €	
			MUZ-FD50VA	jednostka zewnętrzna			1 370 €	
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	2 205 €						
MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	835 €				
MUZ-FD50VABH	jednostka zewnętrzna			1 790 €				
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C	2 625 €						


MUZ-FD25/35

MUZ-FD50

Seria M

URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-GE (Standard)

MSZ-GE25-50



MSZ-GE60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter zestawy dedykowane chłodzenie / grzanie	MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	320 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 015 €	
	MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	320 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE25VAH	jednostka zewnętrzna			925 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 245 €	
	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	390 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 245 €	
	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	390 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE35VAH	jednostka zewnętrzna			1 135 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 525 €	
	MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,20	5,40	560 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			960 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 520 €	
	MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,20	5,40	560 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE42VAH	jednostka zewnętrzna			1 210 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 770 €	
	MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	590 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 615 €		
MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	590 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy		
MUZ-GE50VAH	jednostka zewnętrzna			1 245 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 835 €		
MSZ-GE60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	645 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy		
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 190 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 835 €		
MSZ-GE71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	830 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy		
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 265 €		



MUZ-GE25-42



MUZ-GE60/71

Seria M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-EF / MUZ-EF (DESIGN)
NOWOŚĆ
VEW – biały
VES – srebrny
VEB – czarny


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter zestawy dedykowane chłodzenie / grzanie	MSZ-EF25VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			915 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 305 €	
	MSZ-EF35VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	500 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 095 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 595 €	
	MSZ-EF42VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	625 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 210 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 835 €	
	MSZ-EF50VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	755 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 050 €	
	MSZ-EF25VES	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	450 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			915 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 365 €	
	MSZ-EF35VES	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	525 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 095 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 620 €	
	MSZ-EF42VES	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	660 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 210 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 870 €	
	MSZ-EF50VES	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	795 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 090 €	
	MSZ-EF25VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			915 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 305 €	
	MSZ-EF35VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	500 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy
	MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 095 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 595 €	
MSZ-EF42VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	625 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy	
MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 210 €		
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 835 €		
MSZ-EF50VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	755 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy	
MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 295 €		
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 050 €		


MUZ-EF25/35VE(H), 42VE

MUZ-EF50VE

VEW – biały

VES – srebrny

VEB – czarny



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter	MSZ-EF25VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 085 €	
	MSZ-EF35VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	500 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 355 €	
	MSZ-EF42VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	625 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			960 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 585 €	
	MSZ-EF50VEW	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	755 €	wersja „design”, biała obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 780 €	
	MSZ-EF25VES	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	450 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 145 €	
	MSZ-EF35VES	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	525 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 380 €	
	MSZ-EF42VES	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	660 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			960 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 620 €	
	MSZ-EF50VES	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	795 €	wersja „design”, srebrna obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 820 €	
	MSZ-EF25VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy	
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €		
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 085 €	
	MSZ-EF35VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	500 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy	
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	855 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 355 €		
MSZ-EF42VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	4,00	5,40	625 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy		
MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			960 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 585 €		
MSZ-EF50VEB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	755 €	wersja „design”, czarna obudowa, pilot bezprzewodowy		
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 780 €		



MUZ-GE25-42



MUZ-GE60/71

Seria M
URZĄDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE: MLZ

MLZ-KA



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	zestawy dostępne	chłodzenie / grzanie	MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	645 €	
			MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €	
			MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna	235 €			
			MUZ-GE25VA	maskownica	235 €			
			MLZ-KA35VA	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	3,50	4,00	1 575 €	
			MUZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	765 €			
	zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	855 €		
				MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	235 €		
				MUZ-GE35VA	maskownica	235 €		
				MLZ-KA50VA	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	5,00	5,80	1 855 €
				MUZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	925 €		
				MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna	1 025 €		
MLZ-KA50VA	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C	5,00	5,80	2 185 €				
MLZ-KA50VA	maskownica	235 €						
MLZ-KA50VA	maskownica	235 €						

Seria M
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: SLZ-KA-VAL

SLZ-KA



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	zestawy dostępne	chłodzenie / grzanie	SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	575 €	
			MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			695 €	
			MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna	275 €			
			MUZ-GE25VA	maskownica	275 €			
			SLZ-KA35VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	3,50	4,00	1 545 €	
			MUZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	670 €			
			MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	855 €			
			MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	275 €			
			MUZ-GE35VA	maskownica	275 €			
	zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	SLZ-KA50VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	4,60	5,00	1 800 €
				MUZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	775 €		
				MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna	1 025 €		
				MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna	275 €		
				MUZ-GE50VA	maskownica	275 €		
				SLZ-KA25VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C	2,50	3,00	2 075 €
				SUZ-KA25VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	575 €		
				SUZ-KA25VA2	jednostka zewnętrzna	1 000 €		
				SUZ-KA25VA2	maskownica	275 €		
zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	SLZ-KA35VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	3,50	4,00	1 850 €	
			SUZ-KA35VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	670 €			
			SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna	1 065 €			
			SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna	275 €			
			SUZ-KA35VA2	maskownica	275 €			
			SLZ-KA50VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C	4,60	5,00	2 010 €	
			SUZ-KA50VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	775 €			
			SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna	1 410 €			
			SUZ-KA50VA2	maskownica	275 €			
SLZ-KA50VAL	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C	4,60	5,00	2 460 €				



MUZ-GE25/35



SUZ-KA50



MUZ-GE50



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter	zestawy dostępne	SEZ-KD25VAQ PAR-21MAA-J MUZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	460 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			695 €
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 350 €
		SEZ-KD35VAQ PAR-21MAA-J MUZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	590 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			855 €
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 640 €
		SEZ-KD50VAQ PAR-21MAA-J MUZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	660 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			1 025 €
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 880 €
		SEZ-KD60VAQ PAR-21MAA-J MUZ-GE60VA	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	765 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			1 190 €
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 150 €	
	SEZ-KD71VAQ PAR-21MAA-J MUZ-GE71VA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	845 €	
		standardowy pilot przewodowy			195 €	
		jednostka zewnętrzna			1 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 475 €	
	zestawy dedykowane	SEZ-KD25VAQ PAR-21MAA-J SUZ-KA25VA2	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	460 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			1 000 €
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 655 €
		SEZ-KD35VAQ PAR-21MAA-J SUZ-KA35VA2	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	590 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
			jednostka zewnętrzna			1 065 €
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 850 €
		SEZ-KD50VAQ PAR-21MAA-J SUZ-KA50VA2	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	660 €
			standardowy pilot przewodowy			195 €
jednostka zewnętrzna					1 410 €	
NOWOŚĆ komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 265 €	
SEZ-KD60VAQ PAR-21MAA-J SUZ-KA60VA2		jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	765 €	
		standardowy pilot przewodowy			195 €	
		jednostka zewnętrzna			1 435 €	
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 395 €		
SEZ-KD71VAQ PAR-21MAA-J SUZ-KA71VA2	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	845 €		
	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	jednostka zewnętrzna			1 615 €		
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 655 €		



MUZ-GE25/35



SUZ-KA50/60

Seria M
URZĄDZENIA PRZYPODŁOGOWE: MFZ

MFZ



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	zestawy dostępne	MFZ-KA25VA MUZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,40	1 315 €	pilot bezprzewodowy	
			jednostka zewnętrzna			695 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 010 €		
		MFZ-KA35VA MUZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	1 425 €		
			jednostka zewnętrzna			855 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 280 €		
	zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	MFZ-KA50VA MUZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,80	6,00	1 635 €	pilot bezprzewodowy
				jednostka zewnętrzna			1 025 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 660 €	
			MFZ-KA25VA SUZ-KA25VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,40	1 315 €	
				jednostka zewnętrzna			1 000 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -10°C/+24°C			2 315 €	
	zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	MFZ-KA35VA SUZ-KA35VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	1 425 €	pilot bezprzewodowy
				jednostka zewnętrzna			1 065 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -10°C/+24°C			2 490 €	
			MFZ-KA50VA SUZ-KA50VA2	jednostka wewnętrzna + pilot	4,80	6,00	1 635 €	
jednostka zewnętrzna				1 410 €				
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 045 €				



MUZ-GE25/35



MUZ-GE50



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inverter	zestawy dostępne	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	915 €	pilot przewodowy		
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		PLP-6BA	maskownica			340 €			
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 305 €			
		PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	940 €			
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		PLP-6BA	maskownica			340 €			
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 500 €			
		PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 150 €			
		MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 190 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		PLP-6BA	maskownica			340 €			
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €				
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 910 €				
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 400 €	pilot przewodowy			
	MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €				
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
	PLP-6BA	maskownica			340 €				
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 370 €				
	standard inverter	chłodzenie / grzanie	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50		4,10	915 €	pilot przewodowy
			SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna				1 065 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy				195 €	
			PLP-6BA	maskownica				340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				2 515 €	
			PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00		6,00	940 €	
			SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna				1 410 €	
PAR-21MAA-J		standardowy pilot przewodowy			195 €		pilot przewodowy		
PLP-6BA		maskownica			340 €				
NOWOŚĆ komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 885 €				
PLA-RP60BA		jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 150 €				
SUZ-KA60VA2		jednostka zewnętrzna			1 435 €				
PAR-21MAA-J		standardowy pilot przewodowy			195 €				
PLP-6BA		maskownica			340 €				
PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €	pilot przewodowy				
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 155 €					
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €					
SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna			1 615 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PLP-6BA	maskownica			340 €					
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 550 €					
standard inverter	chłodzenie / grzanie	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 670 €	pilot przewodowy		
		PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		PLP-6BA	maskownica			340 €			
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 055 €			
		PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 670 €			
		PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 990 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	pilot przewodowy				
PLP-6BA	maskownica			340 €					
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 195 €					



MUZ-GE35



SUZ-KA50-71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	standard inverter	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 840 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			3 205 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C				5 580 €
		PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 840 €		
		PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 365 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C				5 740 €
		PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 995 €		
		PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
	PLP-6BA	maskownica			340 €			
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 265 €		
	PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 995 €			
	PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €			
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
	PLP-6BA	maskownica			340 €			
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 455 €		
	chłodzenie / grzanie	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	915 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			2 005 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C				3 455 €
		PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	940 €		
		PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 225 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA		maskownica			340 €			
NOWOŚĆ		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 700 €		
PLA-RP60BA		jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 150 €			
PUHZ-RP60VHA4		jednostka zewnętrzna			2 420 €			
PAR-21MAA-J		standardowy pilot przewodowy			195 €			
PLP-6BA		maskownica			340 €			
NOWOŚĆ		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 105 €		
power inverter		PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €		pilot przewodowy
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 540 €			
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
	PLP-6BA	maskownica			340 €			
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 475 €		
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 670 €			
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €			
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
	PLP-6BA	maskownica			340 €			
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 505 €		
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 670 €			
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
PLP-6BA	maskownica			340 €				
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 780 €			



PUHZ-RP60/71



PUHZ-P100-140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	power inverter	chłodzenie / grzanie	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 840 €	
			PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 565 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 940 €	
			PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 840 €	
			PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 865 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 240 €	
			PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 995 €	
			PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 680 €	
			PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 995 €	
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
PLP-6BA	maskownica			340 €				
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 030 €				
inverter	Zubadan	chłodzenie / grzanie	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €	
			PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna			4 630 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	pilot przewodowy
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 565 €	
			PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 670 €	
			PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	pilot przewodowy
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 345 €	
			PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 670 €	
			PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	pilot przewodowy
			PLP-6BA	maskownica			340 €	
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 775 €	
			PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 840 €	
PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna			6 025 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	pilot przewodowy			
PLP-6BA	maskownica			340 €				
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 400 €				



PUAZ-P100-140




PUAZ-HRP71-125

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA ŚCIENNE: PKA-RP-HAL / PKA-RP-KAL

PKA-RP-HAL

PKA-RP-KAL



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	zestawy dostępne	PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,00	940 €	pilot bezprzewodowy	
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 795 €		
		PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,80	985 €		
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 010 €		
		PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	1 170 €		
		MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 190 €		
		PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 395 €			
	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 485 €			
	MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 920 €			
	standard inverter	chłodzenie / grzanie	PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	940 €	pilot bezprzewodowy
			SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna			1 065 €	
			zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 005 €	
		PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	985 €		
		SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna			1 410 €		
zest. dost.:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 395 €			
PKA-RP60KAL		jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	1 170 €			
SUZ-KA60VA2		jednostka zewnętrzna			1 435 €			
PAC-SG72RJ-E		redukcja 9.52 / 6.35			35 €			
zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 640 €				
power inverter	chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 485 €	pilot bezprzewodowy	
		SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna			1 615 €		
		zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 100 €		
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 775 €			
	PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 990 €			
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 765 €			
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 775 €			
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 625 €			
zubaden	chłodzenie / grzanie	PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	940 €	pilot bezprzewodowy	
		PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			2 005 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 945 €		
	PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	985 €			
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 225 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 210 €			
	PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €			
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 420 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 590 €			
zubaden	chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 485 €	pilot bezprzewodowy	
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 540 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 025 €		
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 775 €			
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €			
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 075 €			
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 775 €			
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €			
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 350 €			
zubaden	chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 485 €	pilot bezprzewodowy	
		PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna			4 630 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 115 €		
		PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 775 €		
		PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €		
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 915 €				
zubaden	chłodzenie / grzanie	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 775 €	pilot bezprzewodowy	
		PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 345 €		



MUZ-GE35



SUZ-KA50/60



PUHZ-RP100



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inwerter	standard inverter	chłodzenie / grzanie	PEA-RP200GAQ	19,00	22,40	1 670 €			
			PAR-21MAA-J			195 €			
			PUHZ-P200YKA			6 195 €			
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			8 060 €		
			PEA-RP250GAQ	22,00	27,00	1 920 €			
			PAR-21MAA-J			195 €			
			PUHZ-P250YKA			6 750 €			
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			8 865 €		
			PEA-RP400GAQ	38,00	44,80	3 175 €			
			PAR-21MAA-J			195 €			
			PUHZ-P200YKA (x 2szt.)			12 390 €			
			NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			15 760 €		
	PEA-RP500GAQ	44,00	54,00	3 615 €					
	PAR-21MAA-J			195 €					
	PUHZ-P250YKA (x 2szt.)			13 500 €					
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			17 310 €				
	power inverter	chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	PEA-RP200GAQ	19,00	22,40	1 670 €		
				PAR-21MAA-J			195 €		
				PUHZ-RP200YKA			7 020 €		
				NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			8 885 €	
				PEA-RP250GAQ	22,00	27,00	1 920 €		
				PAR-21MAA-J			195 €		
				PUHZ-RP250YKA			7 870 €		
				NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			9 985 €	
PEA-RP400GAQ				38,00	44,80	3 175 €			
PAR-21MAA-J						195 €			
PUHZ-RP200YKA (x 2szt.)						14 040 €			
NOWOŚĆ komplet:				zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			17 410 €		
PEA-RP500GAQ	44,00	54,00	3 615 €						
PAR-21MAA-J			195 €						
PUHZ-RP250YKA (x 2szt.)			15 740 €						
NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			19 550 €					





	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inverter	zestawy dostępne	PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	705 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			855 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 755 €		
		PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	865 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 085 €		
		PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 045 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 190 €			
		PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 465 €		
		PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 075 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 705 €		
		standard inverter	chłodzenie / grzanie	PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	705 €	
				PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
				SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna			1 065 €	
				NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 965 €
				PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	4,90	5,90	865 €	
				PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
				SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna			1 410 €	
				NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 470 €
				PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 045 €	
				PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
				SUZ-KA60VA2	jednostka zewnętrzna			1 435 €	
				PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €	
				NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 710 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna			7,10	8,00	1 075 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy					195 €			
SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna					1 615 €			
NOWOŚĆ	komplet:			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 885 €		
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna			9,40	11,20	1 345 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy					195 €			
PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna					2 850 €			
NOWOŚĆ	komplet:			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 390 €		
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna			9,40	11,20	1 345 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy					195 €			
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna					2 990 €			
NOWOŚĆ	komplet:			zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 530 €		
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna			12,30	14,00	1 600 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy					195 €			
PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna					3 205 €			
NOWOŚĆ	komplet:			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 000 €		
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna			12,30	14,00	1 600 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 365 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 160 €				
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 895 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 825 €				
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 895 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 015 €				



MUZ-GE35



MUZ-GE60/71



PUHZ-P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
inverter	power inverter	chłodzenie / grzanie	PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	705 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			2 005 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 905 €
			PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	865 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 225 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 285 €
			PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 045 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 420 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 660 €
			PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 075 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 540 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 810 €
			PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 345 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 840 €
			PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 345 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 115 €
			PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 600 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 565 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 360 €
			PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 600 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 865 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 660 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 895 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €				
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 240 €			
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 895 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €				
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 590 €			
zubeden	zubeden	zubeden	PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 075 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna			4 630 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 900 €
			PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 345 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 680 €
			PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 345 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 110 €
			PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 600 €	
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
			PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna			6 025 €	
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 820 €



PUHZ-RP35/50



PUHZ-RP60/71



PUHZ-HRP71-125

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE: PCA-RP-KAQ

PCA-RP-KAQ

NOWOŚĆ


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inverter	zestawy dostępne	PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	915 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 025 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 135 €		
		PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 070 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 190 €			
		PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 490 €		
		PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 435 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €			
	NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 065 €			
	standard inverter	chłodzenie / grzanie	PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	915 €		
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
			SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna			1 410 €		
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 520 €	
			PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 070 €		
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
			SUZ-KA60VA2	jednostka zewnętrzna			1 435 €		
			PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			35 €		
			NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 735 €	
			PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,90	1 435 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna			1 615 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 245 €		
		PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 615 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
		PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €			
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 660 €		
		PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 615 €			
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-P100YHA		jednostka zewnętrzna			2 990 €				
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 800 €				
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 625 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			3 205 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 025 €				
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 625 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 365 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 185 €				
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 885 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 815 €				
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 885 €					
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €					
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €					
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 005 €				



MUZ-GE50-71



PUHZ-P100



PUHZ-P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter	chłodzenie / grzanie	PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	915 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 225 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 335 €
		PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 070 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 420 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 685 €
		PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 435 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 540 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 170 €
		PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 615 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 110 €
		PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 615 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 385 €
		PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 625 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 565 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 385 €
		PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 625 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 865 €	
		NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 685 €
		PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 885 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 230 €		
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 885 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 580 €		
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 435 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna			4 630 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 260 €		
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 615 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 950 €		
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 615 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 380 €		
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 625 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna			6 025 €			
NOWOŚĆ	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 845 €		



PUHZ-RP50



PUHZ-RP60/71



PUHZ-HRP71-125

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE KUCHENNE: PCA-RP-HAQ

PCA-RP-HAQ

NOWOŚĆ


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inverter	zestawy dostęp.	PCA-RP71HAQ	7,10	8,10	1 925 €				
		PAR-21MAA-J			195 €				
		MUZ-GE71VA			1 435 €				
	standard inverter	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 555 €			
			PCA-RP71HAQ	7,10	7,90	1 925 €			
			PAR-21MAA-J			195 €			
		zest. dost.:	SUZ-KA71VA2			1 615 €			
			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 735 €			
			PCA-RP125HAQ	12,30	13,80	2 710 €			
		power inverter	komplet:	PAR-21MAA-J			195 €		
				PUHZ-P125VHA3			3 205 €		
				zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 110 €		
			chłodzenie / grzanie	komplet:	PCA-RP125HAQ	12,30	13,80	2 710 €	
					PAR-21MAA-J			195 €	
					PUHZ-P125YHA			3 365 €	
	komplet:			zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 270 €		
				PCA-RP71HAQ	7,10	7,60	1 925 €		
				PAR-21MAA-J			195 €		
	zubadan (zestawy dostępne)	komplet:	PUHZ-RP71VHA4			2 540 €			
			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 660 €			
			PCA-RP125HAQ	12,50	13,80	2 710 €			
		komplet:	PAR-21MAA-J			195 €			
			PUHZ-RP125VKA			3 565 €			
			zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 470 €			
			PCA-RP125HAQ	12,50	13,80	2 710 €			
			PAR-21MAA-J			195 €			
			PUHZ-RP125YKA			3 865 €			
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 770 €				
		PCA-RP71HAQ	7,10	8,00	1 925 €				
		PAR-21MAA-J			195 €				
PUHZ-HRP71VHA2				4 630 €					
zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C				6 750 €					
PCA-RP125HAQ		10,00	11,20	2 710 €					
komplet:	PAR-21MAA-J			195 €					
	PUHZ-HRP125YHA2			6 025 €					
	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 930 €					



SUZ-KA71



PUHZ-RP71



PUHZ-HRP71-125

PSA-RP-GA



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
zestawy dostępne	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 615 €	pilot przewodowy	
	MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 435 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 050 €		
standard inverter	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,90	1 615 €	pilot przewodowy	
	SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna			1 615 €		
	zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 230 €		
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 830 €		
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 680 €		
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 830 €		
	PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 990 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 820 €		
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 935 €		
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			3 205 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 140 €		
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 935 €		
	PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 365 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 300 €		
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	2 000 €		
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 735 €		
inverter	chłodzenie / grzanie	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	2 000 €	pilot przewodowy
		PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 925 €	
		PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 615 €	
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 540 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 155 €	
		PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 830 €	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 130 €	
		PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 830 €	
		PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 405 €	
	power inverter	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 935 €	
		PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 565 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 500 €	
		PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 935 €	
		PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 865 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 800 €	
		PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,80	16,00	2 000 €	
		PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 150 €	
		PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,80	16,00	2 000 €	
		PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 500 €	
zubudów (zestawy dostępne)	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 615 €	pilot przewodowy	
	PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna			4 630 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 245 €		
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 830 €		
	PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 970 €		
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 830 €		
	PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 400 €			
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 935 €	pilot przewodowy		
PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna			6 025 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 960 €			



SUZ-KA71



PUHZ-P100



PUHZ-RP100-140

PHV DXE NT



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
standard inverter	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	6 575 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			10 310 €	
	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	6 575 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			10 500 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			9 855 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 990 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			9 995 €	
PHV2000DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	8 310 €	pilot przewodowy	
PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna			6 195 €		
komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -11°C/+24°C			14 505 €		
power inverter	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	6 575 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			10 725 €	
	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	6 575 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			11 075 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			10 305 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			10 580 €	
PHV2000DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	8 310 €	pilot przewodowy	
PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna			7 020 €		
komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			15 330 €		
zubudam	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			12 145 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	7 005 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €	
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			12 575 €	



PUHZ-P100



PUHZ-RP100-200



PUHZ-HRP100

PHV R DXE NT



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
standard inverter	PHV1500RDXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	7 135 €	pilot przewodowy		
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 735 €			
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			10 870 €			
	standard inverter	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 730 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 925 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			11 655 €		
		standard inverter	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 730 €	pilot przewodowy
			PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 850 €	
			komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			10 580 €	
	power inverter	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 730 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 990 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			10 720 €		
power inverter		PHV2000RDXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	9 035 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna			6 195 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -11°C/+24°C			15 230 €		
power inverter		PHV1500RDXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	7 135 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 150 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			11 285 €		
		power inverter	PHV1500RDXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	7 135 €	pilot przewodowy
			PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 500 €	
			komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			11 635 €	
	power inverter	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 730 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 300 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			11 030 €		
		power inverter	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	7 730 €	pilot przewodowy
			PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 575 €	
			komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			11 305 €	
power inverter	PHV2000RDXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	9 035 €	pilot przewodowy		
	PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna			7 020 €			
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C			16 055 €			
	zubادات	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	7 730 €	pilot przewodowy	
		PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna			5 140 €		
		komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			12 870 €		
zubادات	PHV2000RDXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	7 730 €	pilot przewodowy		
	PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna			5 570 €			
	komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C			13 300 €			

Akcesoria

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	kratka 1.0m	dodatkowe malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL	PHV R DXE NT	295 €	
	kratka 1.5m		PHV R DXE NT	330 €	
	kratka 2.0m		PHV R DXE NT	370 €	



PUHZ-P100



PUHZ-RP100-200



PUHZ-HRP100

Seria M
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter	ścienne					
	MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	430 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	540 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	835 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-EF22VEW	nowość jednostka wewnętrzna	2,20	2,40	385 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF25VEW	nowość jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	390 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF35VEW	nowość jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	500 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF42VEW	nowość jednostka wewnętrzna	4,20	5,40	625 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF50VEW	nowość jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	755 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF22VES	nowość jednostka wewnętrzna	2,20	2,40	425 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF25VES	nowość jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	450 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF35VES	nowość jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	525 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF42VES	nowość jednostka wewnętrzna	4,20	5,40	660 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF50VES	nowość jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	795 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF22VEB	nowość jednostka wewnętrzna	2,20	2,40	385 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF25VEB	nowość jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	390 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF35VEB	nowość jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	500 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF42VEB	nowość jednostka wewnętrzna	4,20	5,40	625 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-EF50VEB	nowość jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	755 €	design, pilot bezprzew.
	MSZ-GE22VA	jednostka wewnętrzna	2,20	3,30	310 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	320 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	390 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna	4,20	5,40	560 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	590 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE60VA	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	645 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE71VA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	830 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-SF15VA	jednostka wewnętrzna	1,50	1,70	400 €	zwarty, pilot bezprzew.
	MSZ-SF20VA	jednostka wewnętrzna	2,00	2,20	425 €	zwarty, pilot bezprzew.
	przypodłogowe					
	MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna	2,50	3,40	1 315 €	pilot bezprzewodowy
	MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	1 425 €	pilot bezprzewodowy
	MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna	4,80	6,00	1 635 €	pilot bezprzewodowy
	kasetonowe 1-stronne					
	MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	645 €	pilot bezprzewodowy
	MLP-440W	maskownica			235 €	
	komplet:				880 €	
	MLZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	765 €	pilot bezprzewodowy
	MLP-440W	maskownica			235 €	
	komplet:				1 000 €	
	MLZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	925 €	pilot bezprzewodowy
MLP-440W	maskownica			235 €		
komplet:				1 160 €		
kasetonowe 4-stronne						
SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	575 €	pilot bezprzewodowy	
SLP-2ALW	maskownica			275 €		
komplet:				850 €		
SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	670 €	pilot bezprzewodowy	
SLP-2ALW	maskownica			275 €		
komplet:				945 €		
SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	775 €	pilot bezprzewodowy	
SLP-2ALW	maskownica			275 €		
komplet:				1 050 €		
PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	915 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:				1 450 €		
PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	940 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:				1 475 €		
PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 150 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:				1 685 €		
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:				1 935 €		
kanalowe						
SEZ-KD25VAQ	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	460 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
komplet:				655 €		
SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	590 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
komplet:				785 €		
SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	660 €	pilot bezprzewodowy	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
komplet:				855 €		

Seria M

URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter	kanałowe						
	jednostki wewnętrzne	SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	765 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			960 €	
		SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	845 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 040 €	
		PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	705 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			900 €	
		PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	865 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 060 €	
	PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 045 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
NOWOŚĆ	komplet:			1 240 €			
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 075 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
NOWOŚĆ	komplet:			1 270 €			

Seria M

URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MXZ-2C30-52

MXZ-3C54/68 i MXZ-4C71

MXZ-4C80 i MXZ-5C100



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter	jednostki zewnętrzne						
	chłodzenie / grzanie	MXZ-2C30VA	jednostka zewnętrzna	3,00	4,00	1 475 €	max. indeks wydajności: 50 ilość jednostek wewn.: 2
		MXZ-2C40VA	jednostka zewnętrzna	4,00	4,50	1 685 €	max. indeks wydajności: 60 ilość jednostek wewn.: 2 - 3
		MXZ-2C52VA	jednostka zewnętrzna	5,20	6,40	1 895 €	max. indeks wydajności: 70 ilość jednostek wewn.: 2
		MXZ-3C54VA	jednostka zewnętrzna	5,40	6,80	2 105 €	max. indeks wydajności: 95 ilość jednostek wewn.: 2 - 3
		MXZ-3C68VA	jednostka zewnętrzna	6,80	8,60	2 630 €	max. indeks wydajności: 95 ilość jednostek wewn.: 2 - 3
		MXZ-4C71VA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,60	3 265 €	max. indeks wydajności: 120 ilość jednostek wewn.: 2 - 4
		MXZ-4C80VA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,40	3 475 €	max. indeks wydajności: 145 ilość jednostek wewn.: 2 - 4
		MXZ-5C100VA	jednostka zewnętrzna	10,00	12,00	4 525 €	max. indeks wydajności: 171 ilość jednostek wewn.: 2 - 5
		MXZ-6C120VA	jednostka zewnętrzna	12,00	14,00	5 580 €	max. indeks wydajności: 185 ilość jednostek wewn.: 2 - 6
		MXZ-8B140VA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	5 900 €	max. indeks wydajności: 185 ilość jednostek wewn.: 2 - 8
		MXZ-8B140YA	NOWOŚĆ jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	5 950 €	max. indeks wydajności: 210 ilość jednostek wewn.: 2 - 8
		MXZ-8B160VA	NOWOŚĆ jednostka zewnętrzna	15,50	18,00	6 760 €	max. indeks wydajności: 210 ilość jednostek wewn.: 2 - 8
MXZ-8B160YA	NOWOŚĆ jednostka zewnętrzna	15,50	18,00	6 950 €	max. indeks wydajności: 210 ilość jednostek wewn.: 2 - 8		

Akcesoria

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	PAC-AK52BC	rozgałęźnik	MXZ-8B	860 €	dla 5 jednostek wewn.
	PAC-AK31BC	rozgałęźnik	MXZ-8B	725 €	dla 3 jednostek wewn.

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter	kasetonowe 4-stronne					
	SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	670 €	
	SLP-2ALW	maskownica			275 €	
	komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			945 €	
	SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	775 €	
	SLP-2ALW	maskownica			275 €	
	komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			1 050 €	
	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	915 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			1 450 €	
	PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	940 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			1 475 €	
	PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 150 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			1 685 €	
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			1 935 €	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 670 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			2 205 €	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 840 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			2 375 €	
	kanalowe					
	SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	590 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			785 €	
	SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	660 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			855 €	
	SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	765 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	NOWOŚĆ	komplet:			960 €	
	SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	845 €	
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 040 €		
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	705 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			900 €		
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	865 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 060 €		
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 045 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 240 €		
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 075 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 270 €		
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 345 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 540 €		
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 600 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
NOWOŚĆ	komplet:			1 795 €		
ścienne						
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	940 €		
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	985 €		
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €		
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 485 €		
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 775 €		

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
inverter	jednostki wewnętrzne	podstropowe					
		PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	915 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 110 €	
		PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 070 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 265 €	
		PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 435 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 630 €	
		PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 615 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 810 €	
		PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 625 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			1 820 €	
		podstropowe do kuchni					
		PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,60	1 925 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			2 120 €	
		PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	13,80	2 710 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		NOWOŚĆ	komplet:			2 905 €	
		stożące					
		PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 615 €	
		PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 830 €	
		PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 935 €	

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
inverter	jednostki zewnętrzne	standard inverter	PUHZ-P100VHA3	9,40	11,20	2 850 €	multi x2		
			PUHZ-P100YHA	9,40	11,20	2 990 €	multi x2		
			PUHZ-P125VHA3	12,30	14,00	3 205 €	multi x2		
			PUHZ-P125YHA	12,30	14,00	3 365 €	multi x2		
			PUHZ-P140VHA3	13,60	16,00	3 735 €	multi x2 / x3		
			PUHZ-P140YHA	13,60	16,00	3 925 €	multi x2 / x3		
			PUHZ-P200YKA	19,00	22,40	6 195 €	multi x2 / x3 / x4		
			PUHZ-P250YKA	22,00	27,00	6 750 €	multi x2 / x3 / x4		
			power inverter	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 540 €	multi x2
				PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 300 €	multi x2
				PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 575 €	multi x2
				PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 565 €	multi x2
				PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 865 €	multi x2
				PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 500 €	multi x2 / x3
		PUHZ-RP200YKA		jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	7 020 €	multi x2 / x3 / x4	
		PUHZ-RP250YKA		jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 870 €	multi x2 / x3 / x4	
		zubedon		PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 630 €	multi x2
				PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 140 €	multi x2
			PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 570 €	multi x2	
			PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	6 025 €	multi x2	

Akcesoria

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-HRP71 do 125 PUHZ-RP71 do 140 PUHZ-P71 do 140	75 €	35 x 2 50 x 2 60 x 2 71 x 2
	MSDD-50WR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	80 €	100 x 2 125 x 2
	MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	PUHZ-RP140 do 250 PUHZ-P140 do 250	265 €	50 x 3 60 x 3 71 x 3
	MSDF-1111R-E	rozgałęźnik dla układu poczwórnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	290 €	50 x 4 60 x 4

Seria M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSC / MS / MSH
MSC-GE

MS(H)-GE


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
konwencjonalne (on/off) zestawy dedykowane	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,30	-	255 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GA20VB	jednostka zewnętrzna			340 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		595 €		
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	-	280 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GA25VB	jednostka zewnętrzna			395 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		675 €		
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,45	-	330 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GA35VB	jednostka zewnętrzna			515 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		845 €		
	MS-GE50VB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	-	505 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GE50VB	jednostka zewnętrzna			685 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		1 190 €		
	MS-GA60VB	jednostka wewnętrzna + pilot	6,50	-	655 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GA60VB	jednostka zewnętrzna			885 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		1 540 €		
	MS-GD80VB	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	-	740 €	pilot bezprzewodowy	
	MU-GD80VB	jednostka zewnętrzna			1 140 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C		1 880 €		
		MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,30	2,50	255 €	pilot bezprzewodowy
		MUH-GA20VB	jednostka zewnętrzna			500 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		755 €			
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,65	3,00	280 €	pilot bezprzewodowy	
	MUH-GA25VB	jednostka zewnętrzna			515 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		795 €			
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	3,70	330 €	pilot bezprzewodowy	
	MUH-GA35VB	jednostka zewnętrzna			645 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		975 €			
	MSH-GE50VB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,20	530 €	pilot bezprzewodowy	
	MUH-GE50VB	jednostka zewnętrzna			735 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		1 265 €			
	MSH-GA60VB	jednostka wewnętrzna + pilot	6,30	7,20	665 €	pilot bezprzewodowy	
	MUH-GA60VB	jednostka zewnętrzna			895 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		1 560 €			
	MSH-GD80VB	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	9,40	760 €	pilot bezprzewodowy	
	MUH-GD80VB	jednostka zewnętrzna			1 055 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C		1 815 €			


MU(H)-GA20-35

MU(H)-GA60

Seria MR. SLIM

URZĄDZENIA ŚCIENNE: PKA-RP-KAL

PKA-RP-KAL



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi				
			chłodzenie	grzanie						
konwencjonalne (on/off)	zestawy dedykowane	tylko chłodzenie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 485 €	pilot bezprzewodowy		
			PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €			
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 250 €			
		PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 485 €	pilot bezprzewodowy			
		PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €				
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 250 €				
	chłodzenie / grzanie	tylko chłodzenie	tylko chłodzenie	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,80	-	1 775 €	pilot bezprzewodowy	
				PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €		
				komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			4 105 €		
			chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	8,80	1 485 €		pilot bezprzewodowy
				PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €		
				komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 260 €		
		chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	8,80	1 485 €	pilot bezprzewodowy
					PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
					komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 260 €	
					PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,80	11,50	1 775 €	
PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €						
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 105 €						



PU(H)-P71/100

PLA-RP-BA



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
konwencjonalne (on/off) zestawy dedykowane	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 400 €	
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 700 €	
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 400 €	
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 700 €	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	-	1 670 €	
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 535 €	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	-	1 840 €	
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 480 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 855 €	
	PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,20	-	1 995 €	
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 000 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			5 530 €	
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 400 €	
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PLP-6BA	maskownica			340 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 710 €	
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 400 €		
PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 710 €		
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,50	1 670 €		
PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 535 €		
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,30	1 840 €		
PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 785 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 160 €		
PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,20	17,00	1 995 €		
PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 410 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PLP-6BA	maskownica			340 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 940 €		



PU(H)-P71/100



PU(H)-P125/140

Seria MR. SLIM

URZĄDZENIA PODSTROPOWE: PCA-RP-KAQ

PCA-RP-KAQ



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
konwencjonalne (on/off) zestawy dedykowane	PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 435 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 395 €	
	PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 435 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 395 €	
	PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	-	1 615 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 140 €	
	PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	-	1 625 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 480 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 300 €	
	PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,20	-	1 885 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 000 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			5 080 €	
	PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 435 €	
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 405 €	
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 435 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 405 €		
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,50	1 615 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 140 €		
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,30	1 625 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 785 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 605 €		
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,20	17,00	1 885 €		
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 410 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 490 €		



PU(H)-P71/100



PU(H)-P125/140

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JAQ (z pompką skroplin)
PEAD-RP-JAQ


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
konwencjonalne (on/off) zestawy dedykowane	PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,90	-	1 075 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 035 €		
	PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,90	-	1 075 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 035 €		
	PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	-	1 345 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 870 €		
	PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	-	1 600 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 480 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 275 €		
	PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,20	-	1 895 €		
	PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 000 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			5 090 €		
	chłodzenie / grzanie	PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,90	9,00	1 075 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 045 €	
PEAD-RP71JAQ		jednostka wewnętrzna	7,90	9,00	1 075 €		
PAR-21MAA-J		standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P71YHA		jednostka zewnętrzna			1 775 €		
komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 045 €		
PEAD-RP100JAQ		jednostka wewnętrzna	10,00	11,50	1 345 €		
PAR-21MAA-J		standardowy pilot przewodowy			195 €		
PUH-P100YHA		jednostka zewnętrzna			2 330 €		
komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 870 €		
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,30	1 600 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 785 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 580 €			
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,20	16,70	1 895 €			
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €			
PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 410 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 500 €			


PU(H)-P71/100

PU(H)-P125/140

Seria MR. SLIM

URZĄDZENIA PODSTROPOWE KUCHENNE: PCA-RP-HAQ

PCA-RP-HAQ



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
			chłodzenie	grzanie			
konwencjonalne (on/off)	zestawy dedykowane	tylko chłodzenie	PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,50	-	1 925 €
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €
			PU-P71VHAQ	jednostka zewnętrzna			1 765 €
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 885 €
			PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,50	-	1 925 €
			PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €
		PU-P71YHAQ	jednostka zewnętrzna			1 765 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 885 €	
		PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	-	2 710 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PU-P125YHAQ	jednostka zewnętrzna			2 480 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			5 385 €	
	chłodzenie / grzanie	PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,50	8,90	1 925 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUH-P71VHAQ	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 895 €	
		PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,50	8,90	1 925 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUH-P71YHAQ	jednostka zewnętrzna			1 775 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 895 €	
		PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,30	2 710 €	
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €	
		PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 785 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 690 €	



PU(H)-P71



PU(H)-P125

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA STOJĄCE: PSA-RP-GA

PSA-RP-GA



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
konwencjonalne (on/off)	zestawy dedykowane	tylko chłodzenie	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	-	1 615 €	pilot przewodowy	
			PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €		
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 380 €		
			PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	-	1 615 €		
			PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 765 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 380 €			
		PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	-	1 830 €	pilot przewodowy		
		PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €			
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			4 160 €			
		PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	1 935 €			
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 480 €				
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			4 415 €				
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	-	2 000 €	pilot przewodowy			
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 000 €				
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			5 000 €				
	chłodzenie / grzanie	tylko chłodzenie	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60		9,00	1 615 €	pilot przewodowy
			PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna				1 775 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 390 €		
			PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	9,00	1 615 €		
			PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 775 €		
komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 390 €				
PSA-RP100GA		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,50	1 830 €	pilot przewodowy			
PUH-P100YHA		jednostka zewnętrzna			2 330 €				
komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 160 €				
PSA-RP125GA		jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	1 935 €				
PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 785 €					
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 720 €					
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	17,00	2 000 €	pilot przewodowy				
PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 410 €					
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 410 €					



PU(H)-P71/100



PU(H)-P125/140

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
konwencjonalne (on/off)	jednostki wewnętrzne	kasetonowe 4-stronne						
		SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	670 €		
		SLP-2ALW	maskownica			275 €		
		komplet:		(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			945 €	
		SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	775 €		
		SLP-2ALW	maskownica			275 €		
		komplet:		(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			1 050 €	
		PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,10	915 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		komplet:					1 450 €	
		PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	940 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		komplet:					1 475 €	
		PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 150 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		komplet:					1 685 €	
		PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 400 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		PLP-6BA	maskownica			340 €		
		komplet:					1 935 €	
		kanalowe						
		SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	590 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					785 €	
		SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	660 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					855 €	
		SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	765 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					960 €	
		SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	845 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					1 040 €	
		PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	705 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					900 €	
		PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	865 €		
		PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €		
		komplet:					1 060 €	
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 045 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					1 240 €			
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 075 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					1 270 €			
ścienne								
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	940 €				
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	985 €				
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €				
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 485 €				
podstropowe								
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	915 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					1 110 €			
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 070 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					1 265 €			
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 435 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					1 630 €			
podstropowe do kuchni								
PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,60	1 925 €				
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			195 €				
komplet:					2 120 €			
stojące								
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 615 €				

Seria MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

PU(H)-P71/100

PU(H)-P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi			
			chłodzenie	grzanie					
konwencjonalne (on/off)	zestawy dedykowane	chłodz. / grz.	tylko chłodz.	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 765 €	multi x2
				PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 765 €	multi x2
				PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	-	2 330 €	multi x2
				PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	-	2 480 €	multi x2
				PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	-	3 000 €	multi x2 / x3
				PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 775 €	multi x2
		PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 775 €	multi x2		
		PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,50	2 330 €	multi x2		
		PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,30	2 785 €	multi x2		
		PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	17,00	3 410 €	multi x2 / x3		

Akcesoria

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PU(H)-P71 do 140	75 €	35x2 / 50x2 / 60x2 / 71x2
	MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	PU(H)-P140	265 €	50 x 3




Schemat multi

Akcesoria

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

filtr enzymowy



PAR-21MAAT-E



MAC-397IF-E



Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
jednostki ściennie (MSC MS MSH)				
MAC-1300FT	filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01µ)	MSC-GA20 do 35	105 €	
MAC-1700FT	filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01µ)	MS(H)-GE50 GA60 GD80	130 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	MSC, MS, MSH	75 €	
jednostki ściennie (MSZ)				
MAC-3003CF	filtr katechinowy	MSZ-HC	90 €	
MAC-307FT-E	filtr katalityczny	MSZ-FD	400 €	
MAC-2300FT	filtr enzymowy	MSZ-GE60 do 71	290 €	
MAC-2310FT	filtr elektrostatyczny	MSZ-GE60 do 71	420 €	
MAC-408FT-E	filtr enzymowy	MSZ-GE22 do 50	270 €	
MAC-417FT-E	filtr enzymowy	MSZ-FD	285 €	
MAC-093SS-E	zestaw do czyszczenia	MSZ-FD, GE, SF	40 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MSZ-FD, EF, GE, SF	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MSZ-FD, EF, GE, SF	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	MSZ-FD, EF, GE, SF	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MSZ-FD, EF, GE, SF	195 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA	pilot przewodowy	MSZ-FD, EF, GE, SF	265 €	wymaga MAC-397IF-E
MAC-1200RC	uchwyt do pilota	MSZ-HC	200 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, EF, GE, SF	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, EF, GE, SF	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, EF, GE, SF	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MSZ-FD, EF, GE, SF	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, EF, GE, SF	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	MSZ-FD, EF, GE, SF	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	MSZ-FD, EF, GE, SF	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	MSZ-FD, EF, GE, SF	75 €	
jednostki ściennie (PKA)				
PAC-SH75DM-E	pompka skroplin	PKA-RP35 do 100	210 €	
PAC-SH94DM-E	pompka skroplin	PKA-RP35 do 100	210 €	
PAR-21MAAT-E	pilot przewodowy, zestaw	PKA-RP35 do 100	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PKA-RP35 do 100	265 €	wymaga S71000028
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PKA-RP35 do 100	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PKA-RP35 do 100	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	PKA-RP35 do 100	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PKA-RP35 do 100	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PKA-RP35 do 100	40 €	sygnał progowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PKA-RP35 do 100	55 €	
S71000028	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA-J, PAR-30MAA	PKA-RP35 do 100	30 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PKA-RP35 do 100	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PKA-RP35 do 100	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PKA-RP35 do 100	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PKA-RP35 do 100	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PKA-RP35 do 100	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PKA-RP35 do 100	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PKA-RP35 do 100	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PKA-RP35 do 71	75 €	
jednostki kasetonowe 1-stronne (MLZ)				
MAC-171FT-E	enzymowy filtr antyalergiczny	MLZ	75 €	
MAC-3004CF-E	filtr katechinowy	MLZ	60 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MLZ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MLZ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	MLZ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MLZ	195 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA	pilot przewodowy	MLZ	265 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MLZ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MLZ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MLZ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MLZ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MLZ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	MLZ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	MLZ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	MLZ	75 €	
jednostki kasetonowe 4-stronne (SLZ)				
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	SLZ	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	SLZ	40 €	sygnał progowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	SLZ	55 €	
PAR-21MAAT-J	pilot przewodowy	SLZ	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	SLZ	265 €	wymaga S71000028

Akcesoria
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
PAC-SA1M-E

ME-AC-MBS-1-2110

ME-AC-KNX-1-V2


Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
jednostki kasetonowe 4-stronne (SLZ)				
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	SLZ	205 €	sygnał impulsowy
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	SLZ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	SLZ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	SLZ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
S71000028	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA-J, PAR-30MAA	SLZ	30 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	SLZ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	SLZ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	SLZ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	SLZ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	SLZ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	SLZ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	SLZ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	SLZ	75 €	

jednostki kasetonowe 4-stronne (PLA)				
PAC-SH59KF-E	filtr	PLA-RP35 do 140	225 €	
PAC-SA1ME-E	"i-see" - czujnik temp. powierzchni	PLA-RP35 do 140	75 €	
PAC-SH51SP-E	zamknięcie wylotu	PLA-RP35 do 140	205 €	
PAC-SH53TM-E	kaseta wielofunkcyjna	PLA-RP35 do 140	310 €	
PAC-SH65OF-E	króciec przyłączenia świeżego powietrza	PLA-RP35 do 140	65 €	
PAC-SH48AS-E	panel	PLA-RP35 do 140	205 €	
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	PLA-RP35 do 140	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PLA-RP35 do 140	265 €	
PAC-SH52HR-E	dotatkowe złącze zasilania	PLA-RP35 do 140	65 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-SA9FA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	PLA-RP35 do 140	175 €	
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy	PLA-RP35 do 140	320 €	wymaga PAR-SA9FA
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PLA-RP35 do 140	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PLA-RP35 do 140	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PLA-RP35 do 141	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PLA-RP35 do 142	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PLA-RP35 do 143	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PLA-RP35 do 140	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PLA-RP35 do 140	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PLP-6BA	maskownica bez pilota	PLA-RP35 do 140	340 €	
PLP-6BAE	PLP-6BA + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	480 €	
PLP-6BALM	maskownica + pilot bezprz. (PAR-SL97A-E)	PLA-RP35 do 140	550 €	
PLP-6BALME	PLP-6BALM + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	705 €	
PLP-6BAMDE	PLP-6BAMD + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	705 €	
PLP-6BAJ	maskownica z opuszczanym filtrem	PLA-RP35 do 140	800 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PLA-RP35 do 140	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PLA-RP35 do 140	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PLA-RP35 do 140	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PLA-RP35 do 140	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PLA-RP35 do 140	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PLA-RP35 do 140	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PLA-RP35 do 140	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PLA-RP35 do 71	75 €	

jednostki kanalowe (SEZ)				
PAC-KE07DM-E	pompka skroplin	SEZ	275 €	
PAR-SA9CA-E	odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	SEZ	175 €	wymaga pilota PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy	SEZ	320 €	wymaga PAR-SA9CA-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	SEZ	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	SEZ	265 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	SEZ	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	SEZ	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	SEZ	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	SEZ	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	SEZ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	SEZ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	SEZ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	SEZ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	SEZ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	SEZ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	SEZ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	SEZ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	SEZ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	SEZ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	SEZ	75 €	

Akcesoria

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

PAR-SA9CA-E



MAC-415FT-E



PAR-SL94B-E



Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
jednostki kanałowe (PEAD-RP-JA(L)Q)				
PAC-KE92TB-E		PEAD-RP35 do 50	215 €	
PAC-KE93TB-E		PEAD-RP60 do 71	250 €	
PAC-KE94TB-E		PEAD-RP100 do 125	310 €	
PAC-KE95TB-E		PEAD-RP140	345 €	
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	265 €	
PAR-SA9CA-E	odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	175 €	wymaga pilota PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	320 €	wymaga PAR-SA9CA-E
PAC-SG97HR-E	dotatkowe złącze zasilania	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	60 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	40 €	sygnał progowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	55 €	
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	205 €	sygnał impulsowy
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	245 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PEAD-RP35 do 71JA(L)Q	75 €	
jednostki kanałowe (PEA-RP-GA)				
PAR-SA9CA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	PEA-RP200 do 250	175 €	wymaga PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy	PEA-RP200 do 250	320 €	wymaga PAR-SA9CA-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	PEA-RP200 do 500	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PEA-RP200 do 500	265 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PEA-RP200 do 500	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PEA-RP200 do 250	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PEA-RP200 do 250	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PEA-RP200 do 250	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PEA-RP200 do 250	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PEA-RP200 do 500	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PEA-RP200 do 500	245 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PEA-RP200 do 500	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PEA-RP200 do 500	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PEA-RP200 do 500	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PEA-RP200 do 500	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PEA-RP200 do 500	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PEA-RP200 do 500	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PEA-RP200 do 500	310 €	
jednostki podstropowe (PCA-RP-KAQ)				
PAC-SH83DM-E	pompka skroplin	PCA-RP50KAQ	210 €	
PAC-SH84DM-E	pompka skroplin	PCA-RP71 do 140KAQ	210 €	
PAC-SH85DM-E	pompka skroplin	PCA-RP60KAQ	210 €	
PAC-SG96HR-E	dotatkowe złącze zasilania	PCA-RP50 do 140KAQ	60 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-SL94B-E	pilot bezprzew. + odbiornik podczerwieni	PCA-RP50 do 140KAQ	320 €	
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	PCA-RP50 do 140KAQ	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PCA-RP50 do 140KAQ	265 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PCA-RP50 do 140KAQ	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PCA-RP50 do 140KAQ	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PCA-RP50 do 140KAQ	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PCA-RP50 do 140KAQ	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PCA-RP50 do 140KAQ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PCA-RP50 do 140KAQ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PCA-RP50 do 140KAQ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PCA-RP50 do 140KAQ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PCA-RP50 do 140KAQ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PCA-RP50 do 140KAQ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PCA-RP50 do 140KAQ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PCA-RP50 do 140KAQ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PCA-RP50 do 140KAQ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PCA-RP50 do 140KAQ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PCA-RP50 do 71KAQ	75 €	

Akcesoria
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
PAR-SA9CA-E

MAC-415FT-E

PAR-SL94B-E


Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
jednostki podstropowe kuchenne (PCA-RP-HAQ)				
PAC-SG38KF-E	filtr olejowy	PCA-RP71 do 125HAQ	60 €	
PAC-SF28OF-E	króciec przyłączenia świeżego powietrza	PCA-RP71 do 125HAQ	65 €	
PAC-SF81KC-E	panel dekoracyjny	PCA-RP71HAQ	200 €	
PAC-SF82KC-E	panel dekoracyjny	PCA-RP125HAQ	220 €	
PAC-SG97HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PCA-RP71 do 125HAQ	60 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	PCA-RP71 do 125HAQ	195 €	
PAR-30MAA	pilot przewodowy	PCA-RP71 do 125HAQ	265 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PCA-RP71 do 125HAQ	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PCA-RP71 do 125HAQ	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PCA-RP71 do 125HAQ	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PCA-RP71 do 125HAQ	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PCA-RP71 do 125HAQ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PCA-RP71 do 125HAQ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PCA-RP71 do 125HAQ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PCA-RP71 do 125HAQ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PCA-RP71 do 125HAQ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PCA-RP71 do 125HAQ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PCA-RP71 do 125HAQ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PCA-RP71 do 125HAQ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PCA-RP71 do 125HAQ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PCA-RP71 do 125HAQ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PCA-RP71	75 €	
jednostki przypodłogowe (MFZ)				
MAC-415FT-E	filtr enzymowy, antyalergiczny	MFZ	270 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MFZ	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MFZ	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	MFZ	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MFZ	195 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA	pilot przewodowy	MFZ	265 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MFZ	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MFZ	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MFZ	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MFZ	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MFZ	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	MFZ	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	MFZ	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	MFZ	75 €	
jednostki stojące (PSA)				
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PSA	215 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PSA	180 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	PSA	245 €	wymaga MAC-397IF-E
PAC-SG96HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PSA	60 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PSA	60 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PSA	40 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PSA	205 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PSA	55 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	PSA	400 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	PSA	380 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	PSA	410 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	PSA	430 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	PSA	1 140 €	wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	PSA	310 €	
ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	PSA	310 €	
Zetflow ZF-1	pompka skroplin	PSA	75 €	

Akcesoria

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE


PAC-AK30BC



MSDD-50WR-E



PAC-IF011B-E



Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
jednostki MXZ				
PAC-AK52BC	rozgałęźnik	MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	860 €	dla 5 jednostek wewn.
PAC-AK31BC	rozgałęźnik	MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	725 €	dla 3 jednostek wewn.
PAC-AK350CVR-E	pokrywa rozgałęźnika	PAC-AK52BC, PAC-AK31BC	660 €	przy montażu na zewnątrz
PAC-SG59SG-E		MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	95 €	
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	25 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	265 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	MXZ-8B140 do 160 V(Y)A	170 €	
MAC-889SG		MXZ-2C30 do 2C52	290 €	
jednostki MUZ				
MAC-889SG	nakładka na wylot powietrza	MUZ (bez EF50, GE 60/71)	290 €	
jednostki MU(H)				
MAC-889SG	nakładka na wylot powietrza	MU(H)	290 €	
jednostki SUZ				
PAC-SG73RJ-E	redukcja 12.7 / 9.52	SUZ-KA35 do 71	35 €	
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	SUZ-KA25 do 71	1 080 €	
jednostki PU oraz PUH				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PU(H)-P71 do 140	75 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PU(H)-P140	265 €	dla układu potr. (33:33:33)
PAC-SF37DS-E	króciec odpływu skroplin	PU(H)-P71 do 140	35 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PU(H)-P71 do140	210 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PU(H)-P71 do140	170 €	
PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PU(H)-P71 do140	95 €	
PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	PU(H)-P71 do140	380 €	
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUH-P71 do140	1 080 €	
jednostki PUHZ-P				
MSDD-50TR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P100 do 140	75 €	dla układu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P200 do 250	80 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P140 do 250	265 €	dla układu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P200 do 250	290 €	dla układu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-P100 do 250	25 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	PUHZ-P100 do 250	265 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-P100 do 250	210 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-P100 do 200	170 €	
PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PUHZ-P100 do 250	95 €	
PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	PUHZ-P100 do 250	380 €	
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-P100 do 250	1 080 €	
jednostki PUHZ-RP				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-R71 do 140	75 €	dla układu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP200 do 250	80 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP140 do 250	265 €	dla układu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP200 do 250	290 €	dla układu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SG72RJ-E	redukcja 12.7 / 9.52	PUHZ-RP35 do 50	35 €	
PAC-SG73RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35	PUHZ-RP60 do 200	35 €	
PAC-SG74RJ-E	redukcja 15.88 / 12.7	PUHZ-RP250	35 €	
PAC-SG75RJ-E	redukcja 19.05 / 15.88	PUHZ-RP60 do 140	25 €	
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-RP35 do 250	25 €	
PAC-SG63DP-E	taca skroplin	PUHZ-RP35 do 50	225 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	PUHZ-RP60 do 71	265 €	
PAC-SH97DP-E	taca skroplin	PUHZ-RP100 do 250	400 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-RP35 do 250	210 €	
PAC-SG81DR-E	osuszacz	PUHZ-RP35 do 50	155 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-RP60 do 200	170 €	
PAC-SG58SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PUHZ-RP35 do 50	125 €	
PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PUHZ-RP60 do 71	95 €	
PAC-SH96SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PUHZ-RP100 do 250	185 €	
PAC-SG56AG-E	osłona wylotu powietrza	PUHZ-RP35 do 50	270 €	
PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	PUHZ-RP60 do 71	380 €	
PAC-SH95AG-E	osłona wylotu powietrza	PUHZ-RP100 do 250	400 €	
PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	PUHZ-RP35 do 250	485 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-RP35 do 250	1 025 €	
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-RP35 do 250	1 080 €	
PAC-IF031B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda	PUHZ-RP35 do 250	1 205 €	pilot

Akcesoria
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
PAC-AK30BC

MSDD-50WR-E

PAC-IF011B-E


Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
Jednostki PUHZ-HRP				
MSDD-50TR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-HRP71 do 125	75 €	dla układu podw. (50:50)
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-HRP71 do 125	25 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	PUHZ-HRP71 do 125	265 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-HRP71 do 125	210 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-HRP71 do 125	170 €	
PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	PUHZ-HRP71 do 125	95 €	
PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	PUHZ-HRP71 do 125	380 €	
PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	PUHZ-HRP71 do 125	485 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-HRP71 do 125	1 025 €	
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-HRP71 do 125	1 080 €	
PAC-IF031B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda	PUHZ-HRP71 do 125	1 205 €	pilot

LOSSNAY

URZĄDZENIA PODWIESZANE: LGH-RX5

LGH-15-150



LGH-150/200



Model	Opis	Wyd. pow. [m ³ /h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)	Uwagi
LGH-15RX5	odzysk ciepła i wilgoci	150	25	81	975 €	
LGH-25RX5	odzysk ciepła i wilgoci	250	26	83	1 220 €	
LGH-35RX5	odzysk ciepła i wilgoci	350	30	84	1 690 €	
LGH-50RX5	odzysk ciepła i wilgoci	500	31,5	82	2 090 €	
LGH-65RX5	odzysk ciepła i wilgoci	650	33	79	3 140 €	
LGH-80RX5	odzysk ciepła i wilgoci	800	33	80	3 225 €	
LGH-100RX5	odzysk ciepła i wilgoci	1000	35	81	3 500 €	
LGH-150RX5	odzysk ciepła i wilgoci	1500	37	81	6 500 €	
LGH-200RX5	odzysk ciepła i wilgoci	2000	38	81	7 220 €	

LOSSNAY

URZĄDZENIA PODSTROPOWE: LGH-ES-E

LGH-40ES-E



Model	Opis	Wyd. pow. [m ³ /h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)	Uwagi
LGH-40ES-E	odzysk ciepła i wilgoci	400	42,00	70	1 895 €	

LOSSNAY
URZĄDZENIA NAŚCIENNE: VL
VL-100


Model	Opis	Wyd. pow. [m3/h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)	Uwagi
VL-100U-E	odzysk ciepła i wilgoci	105	39,00	77	445 €	

Akcesoria

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
PZ-60DR-E	pilot naścienny	LGH-RX5 (wszystkie modele)	270 €	
PZ-25RFM	filtr, klasy G7	LGH-15RX5, LGH-25RX5	215 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-35RFM	filtr, klasy G7	LGH-35RX5	240 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-50RFM	filtr, klasy G7	LGH-50RX5	255 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-65RFM	filtr, klasy G7	LGH-65RX5	280 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-80RFM	filtr, klasy G7	LGH-80RX5, LGH-150RX5	295 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-100RFM	filtr, klasy G7	LGH-100RX5, LGH-200RX5	330 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-03SLP-E	przełącznik wł./wyl., reg. wydatku powietrza	LGH-40ES-E	170 €	

OSUSZACZ
MJ-E16VX-S1


Model	Opis	Osuszanie [l/dzień]	Cena (euro)	Uwagi
MJ-E16VX-S1	osuszacz domowy	77	645 €	bez pilota

AGREGATY KONWENCJONALNE (On/Off)

PU(H)-P71/100

PU(H)-P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi		
			chłodzenie	grzanie				
konwencjonalne (on/off)	zestawy dostępne	tylko chłodzenie	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)		1 080 €		
			PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 765 €	
			komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 845 €	
			PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €	
			PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 765 €	
			komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 845 €	
		PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €		
		PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	-	2 330 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 410 €		
		PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €		
		PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	-	2 480 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 560 €		
	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €			
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	-	3 000 €			
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 080 €			
	chłodzenie / grzanie	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €		
		PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 775 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 855 €		
		PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €		
		PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 775 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 855 €		
		PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €		
		PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,50	2 330 €		
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 410 €		
PAC-IF012B-E		moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €			
PUH-P125YHA		jednostka zewnętrzna	12,30	14,30	2 785 €			
komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 865 €			
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 080 €				
PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	17,00	3 410 €				
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 490 €				

AGREGATY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)

MUZ-GE35

SUZ-KA50-71

PUHZ-P125-250



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter standard inverter chłodzenie / grzanie	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna	3,50	4,00	1 065 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 145 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna	4,60	5,00	1 410 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 490 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	SUZ-KA60VA2	jednostka zewnętrzna	5,50	7,00	1 435 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 515 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	SUZ-KA71VA2	jednostka zewnętrzna	7,10	8,10	1 615 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 695 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	2 850 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			3 930 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	2 990 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			4 070 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 205 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 285 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 365 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			4 445 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	3 735 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 815 €	
	PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €	
	PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	3 925 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			5 005 €	
PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €		
PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 195 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			7 275 €		
PAC-IF012B-E nowość	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)			1 080 €		
PUHZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	6 750 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			7 830 €		

AGREGATY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)

PUHZ-RP35/50

PUHZ-RP60/71

PUHZ-HRP71-125



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter	power inverter	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €	
		PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna		2 005 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C		3 030 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €	
		PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna		2 225 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C		3 250 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €	
		PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna		2 420 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 445 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €	
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna		2 540 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 565 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna		3 300 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 325 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna		3 575 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 600 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna		3 565 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 590 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna		3 865 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 890 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna		4 150 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 175 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna		4 500 €		
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 525 €		
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €			
PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna		7 020 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		8 045 €			
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €			
PUHZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna		7 870 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		8 895 €			
zubaćdan	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-HRP71VHA2	jednostka zewnętrzna		4 630 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C		5 655 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-HRP100VHA2	jednostka zewnętrzna		5 140 €		
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C		6 165 €		
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €		
	PUHZ-HRP100YHA2	jednostka zewnętrzna		5 570 €		
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C		6 595 €			
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrzny wymiennika (1kpl)		1 025 €			
PUHZ-HRP125YHA2	jednostka zewnętrzna		6 025 €			
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C		7 050 €			

Akcesoria

AGREGATY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)

Agregaty skraplające - akcesoria (patrz „Klimatyzatory - akcesoria / Jednostki zewnętrzne, str. 41 – 42”)



thermoscreens®

Cennik 2011/2012

Kurtyny powietrza



SPIS TREŚCI

THERMOSCREENS

KURTYNY POWIETRZA			
	Seria C	(wysokość montażu do 2.75 / 3.0 m)	4
	Seria T	(wysokość montażu do 3.0 m)	5
	Seria PHV	(wysokość montażu do 3.75 / 4.0 m)	5
	Seria DPHV	(wysokość montażu do 3.75 / 4.0 m)	7
	Seria HP	(wysokość montażu do 3.0 m)	8
	Seria D	(wysokość montażu do 3.0 m)	9
	Seria PSI	(wysokość montażu do 6.0 m)	10
	Seria TS	(wysokość montażu do 3.3 m)	10
	Akcesoria		10
NAGRZEWNICE NAD DRZWI			
	Seria JET		11
	Seria T ER	Ścienne	11

Cennik 20110509.



Ceny ważne do odwołania.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 2011.05.09 w wysokości 23%).


Ceny podane w GBP. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SERIA C
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, sterownik standard
bez zabudowy

do zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£795
C1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 030
C2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 295
C1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£725
C1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£960
C2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 240
C1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£515
C1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£725
C2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£860
C1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£1 165
C1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 455
C2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 730
C1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£1 245
C1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£1 530
C2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 705
C1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£940
C1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 250
C2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 595


SERIA C
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, sterownik Ecopower
bez zabudowy

do zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£970
C1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 145
C2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 785
C1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£910
C1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£1 295
C2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 825
C1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£1 505
C1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 945
C2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 665
C1000WR NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£1 395
C1500WR NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£2 180
C2000WR NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£2 975


SERIA T

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower

bez zabudowy



do zabudowy




Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£1 400
T1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 905
T2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£2 190
T1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	9.0	£1 300
T1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£1 895
T2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	£2 220
T1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 055
T1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 560
T2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 830
T1000ER NT (9kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£1 710
T1000ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 710
T1500ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£2 540
T1500ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	12.0 / 18.0	£2 540
T2000ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£3 150
T2000ER NT (24kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 165
T1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
T1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 525
T2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 150
T1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 990
T1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 620
T2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 245
T1000AR NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 410
T1500AR NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 280
T2000AR NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 795


SERIA PHV

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, sterownik standard



bez zabudowy



do zabudowy



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 150
PHV1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 640
PHV2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 185
PHV1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 005
PHV1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£1 440
PHV2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£1 925
PHV1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 010
PHV1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 310
PHV2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 720
PHV1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 525
PHV1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 945
PHV2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 550
PHV1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 350
PHV1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£1 740
PHV2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 300
PHV1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 130
PHV1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 595
PHV2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 965

SERIA PHV
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, sterownik Ecopower
bez zabudowy

do zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 670
PHV1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 285
PHV2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 740
PHV1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 540
PHV1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 100
PHV2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 490
PHV1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
PHV1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 290
PHV2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 755
PHV1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 710
PHV1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 540
PHV2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 165
PHV1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
PHV1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 525
PHV2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 150
PHV1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£2 195
PHV1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 885
PHV2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 260


SERIA PHV
MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower
bez zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E V	elektryczna	pionowa	0.8 - 1.0	380/3/50		£1 755
PHV1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 855
PHV2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 005
PHV2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	15.0 / 30.0	£4 610
PHV1000W V	wodna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	18.0 / 36.0	£1 790
PHV1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 625
PHV2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 015
PHV2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	36.0	£4 415
PHV1000A V	zimna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 495
PHV1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 355
PHV2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 705
PHV2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£3 845

SERIA DPHV

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0M, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£4 800
DPHV1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£5 335
DPHV2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£6 470
DPHV2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50		£9 210
DPHV3000E	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50		£9 510
DPHV1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£5 080
DPHV1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£5 345
DPHV2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£6 615
DPHV2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50		£9 495
DPHV1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£4 515
DPHV1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£4 590
DPHV2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£5 580
DPHV2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£8 190


SERIA DPHV

MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1500E V	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£5 470
DPHV2000E V	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£6 605
DPHV2500E V	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	12.0 / 24.0	£9 235
DPHV3000E V	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	380/3/50	18.0 / 36.0	£9 665
DPHV1500W V	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£5 480
DPHV2000W V	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	£6 750
DPHV2500W V	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	24.0	£9 460
DPHV3000W V	wodna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	36.0	£9 815
DPHV1500A V	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£4 725
DPHV2000A V	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£5 710
DPHV2500A V	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£8 165
DPHV3000A V	zimna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	-	£8 505


SERIA HP
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower
bez zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
HP1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 735
HP1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£2 430
HP2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 900
HP1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 690
HP1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£2 360
HP2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 785
HP1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 750
HP1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£2 445
HP2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 895
HP1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 225
HP1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 660
HP2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 075

SERIA D

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£2 435
D1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£3 320
D2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£4 145
D2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	£5 760
D1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£2 470
D1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£3 355
D2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£4 180
D2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	£5 825
D1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£2 045
D1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 920
D2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 480
D2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£4 960


SERIA D

MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower


designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£3 790
D2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£4 495
D2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	£6 455
D1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£3 805
D2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£4 605
D2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	£6 545
D1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£3 370
D2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 915
D2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£5 710

SERIA PSI
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 6.0 m, (przemysłowe)
bez zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PSI1000E	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 870
PSI1500E	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	18.0 / 36.0	£4 060
PSI2000E	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	24.0 / 48.0	£4 545
PSI1000W (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£2 790
PSI1500W (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£3 630
PSI2000W (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£4 370
PSI1000W (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£2 945
PSI1500W (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£3 935
PSI2000W (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£4 665
PSI1000A	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£2 275
PSI1500A	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 890
PSI2000A	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 660

SERIA TS
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.3 m, (chłodnie)
bez zabudowy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
TS42	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 125
TS54	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 175
TS40	zimna		0.8 - 1.0	380/3/50	-	£1 390
TS60	zimna		1.0 - 1.5	380/3/50	-	£1 435
TS66	zimna		1.0 - 1.65	380/3/50	-	£1 470
TS78	zimna		1.5 - 2.0	380/3/50	-	£1 540

Akcesoria
KURTYN DO ZABUDOWY

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
kratka 1.0m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£200
kratka 1.5m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£225
kratka 2.0m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£255

SERIA JET

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

bez zabudowy




Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
JET 3	elektryczna		-	230/1/50	1.5 / 3.0	£270
JET 4.5	elektryczna		-	230/1/50	2.25 / 4.5	£295
JET 6	elektryczna		-	230/1/50	3.0 / 6.0	£420

SERIA T ER

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

do zabudowy



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T600 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	1.5 / 3.0	£760
T800 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	3.0 / 4.5	£935