

*Klimatyzacja najwyższej jakości
w zasięgu Twojej ręki*



Cennik
klimatyzatorów
2010

- SPLIT INVERTER
- MULTI SPLIT INVERTER
- DEZODORYZATOR
- AIRSTAGE SERIA J
- KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE
- WATERSTAGE - DOMOWA POMPA CIEPŁA
- REKUPERATORY
- AKCESORIA

Ważny od 19.04.2010 do 31.03.2011 r.*

* KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika

klimatyzatory INVERTER

Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,1 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,5)	ASYA07LG	AOYR07LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 500 zł
2,5 (0,5~3,2)	3,2 (0,5~4,5)	ASYA09LG	AOYR09LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 600 zł
3,4 (0,9~3,9)	4,0 (0,9~5,6)	ASYA12LG	AOYR12LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 300 zł
4,0 (0,9-5,0)	5,0 (0,9-7,0)	ASYA14LG	AOYR14LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 500 zł
5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-9,1)	ASYA18LE	AOYR18LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYA24LC	AOYR24LC	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
8,0 (2,9~9,0)	9,0 (2,2~11,0)	ASYA30LF	AOYR30LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 900 zł



Nowość

Klimatyzatory ściennie z filtrem plazmowym

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,6 (0,5~3,7)	3,6 (0,5~6,1)	ASYB09LD	AOYS09LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 600 zł
3,5 (0,9~4,3)	4,8 (0,9~6,7)	ASYB12LD	AOYS12LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 400 zł
5,2 (0,9~5,7)	6,3 (0,9~9,1)	ASYB18LD	AOYS18LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 500 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYB24LD	AOYS24LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 900 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	ASYA07-30LG/LE/LC, ASYB24LD	350 zł
<i>Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego</i>	UTY-XWZX	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 000 zł
<i>Interfejs</i>	UTY-XCBXE	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 000 zł

Klimatyzatory ściennie-przysufitowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2 (0,9~5,3)	6,0 (0,9~9,1)	AWYZ14LB	AOYZ14LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,7 (0,9~9,7)	AWYZ18LB	AOYZ18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 700 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,5 (0,9~11,0)	AWYZ24LB	AOYZ24LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 900 zł



Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,6 (0,9~3,5)	3,5 (0,9~5,5)	AGYF09LA	AOYV09LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 000 zł
3,5 (0,9~4,0)	4,5 (0,9~6,6)	AGYF12LA	AOYV12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 800 zł
4,2 (0,9~5,0)	5,2 (0,9~8,0)	AGYF14LA	AOYV14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 900 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ABYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 200 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ABYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 800 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	ABYA30LB	AOYA30LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 900 zł
9,4 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LB	AOYA36LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	13 400 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	15 400 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	14 900 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	17 300 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	ABYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	19 000 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AGYF9-14LA, ABYF18,24LA, ABYA30-45L	350 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTR-DPB24T	ABYA30-45L	950 zł
<i>Zestaw do częściowej zabudowy</i>	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł

Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	AUYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 300 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	AUYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 000 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	AUYF18LA	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 300 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	AUYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 200 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	AUYA30LB	AOYA30LF	<i>pilot przewodowy</i>	11 600 zł
10,0 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LB	AOYA36LF	<i>pilot przewodowy</i>	14 700 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	16 100 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	16 500 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	17 500 zł
13,3 (4,2~14,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUY54LU	AOY54LU	<i>pilot przewodowy</i>	18 400 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	20 900 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica "Panorama"</i>	UTG-UFYA-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UFYB-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	350 zł
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUYA54LU	550 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZB	AUYF12/14/18/24L	400 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZC	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGC	AUYF12/14/18/24L	1 000 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGA	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 000 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota</i>	UTY-LRHYA1	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 100 zł
<i>Szeroki panel</i>	UTG-AGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Podkładka pod panel</i>	UTG-BGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGEA-W	AUY54LU	900 zł

Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	ARYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot przewodowy</i>	5 700 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	ARYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 300 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ARYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 600 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ARYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot przewodowy</i>	8 600 zł
8,5 (2,8~10)	10,0 (2,7~11,2)	ARYA30LB	AOYA30LF	<i>pilot przewodowy</i>	11 400 zł
9,4 (3,8~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LB	AOYA36LF	<i>pilot przewodowy</i>	14 400 zł
10,0 (3,0~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	16 300 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ARYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	16 300 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	17 800 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARY45LH	AOY45LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	15 900 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYC45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	17 800 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARY54LU	AOY54LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	18 400 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARYC54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	20 300 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele kanałowe	550 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARYF12/14/18LA, ARYA24/30/36/45LA	1 100 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	wszystkie modele kanałowe	400 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECC5A	wszystkie modele kanałowe	210 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARYF12/14/18LA	950 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARYA24/30/36/45LA	950 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARYA24/30/36/45LA	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	jednostki wysokiego sprężu	750 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARYA24/30/36/45L	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARYA24/30/36/45L	360 zł

Klimatyzatory multi split inverter

Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,3	2,7	ASYA07LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 000 zł
2,7	3,3	ASYA09LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 100 zł
3,5	3,8	ASYA12LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2 lub AOYA18LAC2, pilot bezprzewodowy	1 300 zł
2,3	2,7	ASYA07LA	pilot bezprzewodowy	1 000 zł
2,7	3,3	ASYA09LA	pilot bezprzewodowy	1 100 zł
3,5	3,8	ASYA12LA	pilot bezprzewodowy	1 300 zł
4,2	4,8	ASYA14LA	pilot bezprzewodowy	1 900 zł
5,2	6,0	ASYA18LA	pilot bezprzewodowy	2 700 zł
6,8	8,2	ASY24LB	pilot bezprzewodowy	2 900 zł

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2	4,8	ABYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 100 zł
5,2	6,0	ABYF18LA	pilot bezprzewodowy	3 300 zł
6,8	8,2	ABYF24LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł



Jednostki wewnętrzne - PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AGYF09LA	pilot bezprzewodowy	2 500 zł
3,5	3,8	AGYF12LA	pilot bezprzewodowy	2 900 zł
4,2	4,8	AGYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 400 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	ARYF09LA	pilot przewodowy	2 300 zł
3,5	3,8	ARYF12LA	pilot przewodowy	2 700 zł
4,2	4,8	ARYF14LA	pilot przewodowy	2 900 zł
5,2	6,0	ARYF18LA	pilot przewodowy	3 000 zł
6,3	7,5	ARYF22LA	pilot przewodowy	3 800 zł



Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AUYF09LA	pilot bezprzewodowy	3 000 zł
3,5	3,8	AUYF12LA	pilot bezprzewodowy	3 300 zł
4,2	4,8	AUYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
5,2	6,0	AUYF18LA	pilot bezprzewodowy	4 300 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0	4,4	AOYA14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 000 zł
5,5	6,4	AOYA18LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 200 zł
5,8	6,4	AOY24LMAM2	dla 2 pomieszczeń	7 200 zł
5,4	6,8	AOYA18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	6 800 zł
6,8	8,0	AOYA24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 900 zł
8,0	9,6	AOY30LMAW4	dla 3-4 pomieszczeń	9 100 zł

Nowość



Aksesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF09/12/14/18LA	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF14/18/24LA, AUYF09/12/14/18LA, AGYF09/12/14LA	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF09/12/14//18/22LA	1 100 zł
Zestaw do podłączania zewn. wejść/wyjść	UTD-ECS5A	ARYF09/12/14/18/22LA	210 zł
Osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYF09/12/14/18LA	400 zł
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł

Klimatyzatory multi split inverter symultaniczny

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ABYF18LB	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
7,0	8,1	ABYF22LBT	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
8,0	9,0	ABYF24LBT	pilot bezprzewodowy	4 200 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ARYF18LBLU	pilot przewodowy	3 800 zł
7,0	8,1	ARYF22LBLU	pilot przewodowy	4 000 zł
8,0	9,0	ARYF24LBLU	pilot przewodowy	4 200 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	AUYF18LB	pilot bezprzewodowy	4 500 zł
7,0	8,1	AUYF22LB	pilot bezprzewodowy	4 700 zł
8,0	9,0	AUYF24LB	pilot bezprzewodowy	4 900 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
10,0	11,2	AOYD36LATT	2 jednostki wewnętrzne	11 500 zł
12,5	14,0	AOYD45LATT	2 jednostki wewnętrzne	13 000 zł
14,0	16,0	AOYD54LATT	2 lub 3 jednostki wewnętrzne	14 500 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF18/22/24LB	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF18/22/24LB, AUYF18/22/24LB	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF18/22/24LB	1 100 zł
Trójnik	UTP-SX236A	dotyczy modelu AOYD36LATT	500 zł
Trójnik	UTP-SX254A	dotyczy modeli AOYD45/5454LATT	500 zł
Rozgałęźnik	UTP-SX354A	dotyczy modelu AOYD54LATT	500 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

AIR DEODORISER dezodoryzator

Dezodoryzator

TYP	UWAGI	CENA PLN
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1 300 zł



klimatyzatory Airstage seria J

SERIA


Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AS7UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 900 zł
2,8	3,1	AS9UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 000 zł
3,5	4,1	AS12UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 100 zł
3,8	4,5	AS14UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 200 zł
5,4	5,6	AS18UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 300 zł
6,9	7,8	AS24UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 600 zł
8,0	8,8	AS30UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł



Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	ARXA7LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 600 zł
2,8	3,1	ARXA9LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 700 zł
3,5	4,1	ARXA12LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 800 zł
4,0	4,8	ARXA14LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 900 zł
5,3	5,6	ARXA18LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 150 zł
6,0	6,3	ARXA22LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 600 zł
7,1	7,9	ARXB25LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
8,8	9,1	ARXB30LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
7,1	7,9	AR25UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
8,8	9,1	AR30UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
10,5	10,7	AR36UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 250 zł
12,7	13,7	AR45UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 550 zł



Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AU7UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
2,8	3,1	AU9UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
3,6	4,1	AU12UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
4,0	4,5	AU14UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 300 zł
5,0	5,5	AU18UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 500 zł
5,7	5,8	AU20UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 700 zł
7,1	7,9	AU25UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 000 zł
8,8	9,1	AU30UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 400 zł
10,5	10,7	AU36UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 700 zł
12,7	13,7	AU45UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 400 zł
14,1	15,8	AU54UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 900 zł



Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
15,2	16,8	AJYA54LCLR		18 000 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Zawór rozprężny	UTR-EV2	AS7-24, AR7-25, AU7-25	450 zł
Zawór rozprężny	UTR-EV3	AS30, AR30-45, AU30-54	450 zł
Rozgałęźnik 3-6 jednostek	UTR-HD546U		900 zł
Trójnik	UTR-BP54U		350 zł
Pilot bezprzewodowy	UTB-YVB		600 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	600 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YRA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Sterownik grupowy	UTB-YDB		1 250 zł
Interfejs grupowy	UTR-YGCA		3 000 zł
Zewnętrzny przełącznik funkcji	UTB-YESA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	650 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100		400 zł
Filtr powietrza	UTR-FA08	AS7-30	300 zł
Filtr powietrza	UTD-LF270	AR25-45	600 zł

Do każdej jednostki wewnętrznej należy domówić odpowiedni zawór rozprężny (zgodnie z powyższą tabelą). Każda jednostka wewnętrzna ma standardowo w komplecie pilot bezprzewodowy.

W celu montażu instalacji należy domówić odpowiednią ilość trójników. Ilość trójników konieczna do montażu do ilości jednostek wewnętrznych pomniejszona o 1. Ilość ta może być mniejsza jeśli wykorzystany zostanie rozgałęźnik.



Klimatyzatory ściennie

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	1 900 zł
2,6	3,0	ASY9UC	AOY9UC	pilot bezprzewodowy	2 000 zł
3,3	4,0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	2 500 zł
4,3	4,8	ASY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
5,4	5,7	ASY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	4 500 zł
6,8	7,4	ASY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	5 500 zł
7,9	8,4	ASY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	6 900 zł



Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0	4,7	ABY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	5 500 zł
5,4	6,0	ABY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	6 300 zł
6,5	7,4	ABY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	7 300 zł
8,4	9,5	ABY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	8 800 zł
10,5	11,8	ABY36UB	AOY36UB	pilot bezprzewodowy	10 800 zł
12,7	14,3	ABY45UB	AOY45UB	pilot bezprzewodowy	12 200 zł
14,5	16,5	ABY54UB	AOY54UB	pilot bezprzewodowy	15 000 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABY30-54UB	950 zł

Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,6	4,0	AUY12UB	AOY12UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 900 zł
4,0	4,6	AUY14UB	AOY14UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 400 zł
4,9	5,4	AUY18UB	AOY18UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 100 zł
7,0	7,8	AUY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	8 400 zł
8,4	9,5	AUY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	10 400 zł
10,5	11,8	AUY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	12 800 zł
12,7	14,3	AUY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	14 900 zł
14,5	16,5	AUY54UU	AOY54UU	<i>pilot przewodowy</i>	16 900 zł




Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica</i>	UTG-UDYD-W	AUY12-18UU	250 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUY25-54UU	550 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGDA-W	AUY12-18UU	850 zł

Klimatyzatory kanałowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	ARY7UU	AOY7UU	<i>pilot przewodowy</i>	4 400 zł
2,7	3,1	ARY9UU	AOY9UU	<i>pilot przewodowy</i>	4 900 zł
3,5	4,0	ARY12UU	AOY12UU	<i>pilot przewodowy</i>	5 400 zł
4,0	4,7	ARY14UU	AOY14UU	<i>pilot przewodowy</i>	5 900 zł
5,4	6,0	ARY18UU	AOY18UU	<i>pilot przewodowy</i>	6 400 zł
7,0	7,7	ARY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	7 700 zł
8,4	9,5	ARY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	9 600 zł
10,5	12,7	ARY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	11 400 zł
12,7	14,3	ARY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	13 400 zł
16,5	19,5	ARY60UU	AOY60UU	<i>pilot przewodowy</i>	17 900 zł
25,4	29,5	ARY90TL	AOY90TL	<i>pilot przewodowy, j. wew. i zew. 3-faz.</i>	21 400 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele	550 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	ARY7-60UU, ARY90TL	400 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRH1	ARY7-45UU	1 100 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECS5A	ARY25-60UU	210 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARY25-45UU	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARY25-45UU	360 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARY25-45UU	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	ARY60UU	750 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARY7-18UU	950 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARY25-45UU	950 zł

Klimatyzatory okienne

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP	CENA PLN
2,8	2,9	AKY9UB	2 500 zł
3,5	3,6	AMY12UA	3 000 zł
4,6	4,3	AFY16UA	4 500 zł



domowa pompa ciepła

Waterstage

Systemy niskotemperaturowe seria Comfort

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,6	WSYA050DA	AOYA18LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	13 900 zł
6,5	WSYA065DA	AOYA18LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	14 900 zł
8,0	WSYA080DA	AOYA24LALL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	15 900 zł
10,3	WSYA095DA	AOYA30LBTL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	21 900 zł
13,7	WSYA128DA	AOYA45LATL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	24 500 zł
16,2	WSYA155DA	AOY54LJBYL	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +24 °C (temp.zew.)	25 900 zł



Systemy wysokotemperaturowe seria High Power

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
11,2 kW	WSYK160DA9	WOYK112LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	28 000 zł
14,0 kW	WSYK160DA10	WOYK140LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	31 000 zł
16,0 kW	WSYK160DA11	WOYK160LAT	Zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	32 500 zł

Nowość

Systemy monoblok seria Compact

MOC GRZ. KW	MODUŁ STERUJĄCY	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
8,0 kW	UTW-SCBYA	WPYA080LA	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	20 500 zł
10,0 kW	UTW-SCBYA	WPYA100LA	Zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp.zew.)	24 000 zł

Nowość

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXA	Dotyczy wszystkich modeli	4 200 zł
Moduł obiegu zasobnika CWU	UTW-KDWXA	Dotyczy wszystkich modeli zasobników CWU	750 zł
Zasobnik CWU 200 l		moc grzałki 3,3 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		moc grzałki 3,3 kW	4 000 zł
Zasobnik CWU 200 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	4 500 zł
Zasobnik CWU 400 l SOLAR		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	5 400 zł
Termostat pokojowy	UTW-C55XA	Dotyczy wszystkich modeli	450 zł
Zdalny sterownik	UTW-C75XA	Dotyczy wszystkich modeli	850 zł
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXA	Dotyczy wszystkich modeli	1 600 zł
Sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	Dotyczy wszystkich modeli	2 950 zł
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXA	Dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Moduł chłodzenia do pomp wysokiej wydajności	UTW-KCHXA	Dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Pompa obiegowa o zwiększonej wysokości wpodnoszenia	UTW-PHFXA	dotyczy modeli WSYA128DA, WSYA155DA	2 900 zł
Moduł basenowy	UTW-KSPXA	Dotyczy wszystkich modeli	1 550 zł
Wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA	Dotyczy wszystkich modeli	18 900 zł

centralka z odzyskiem energii

Rekuperatory

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA PLN
250 m³/h	UTZ-BX025A	brak modułu sterującego	4 600 zł
350 m³/h	UTZ-BX035A	brak modułu sterującego	5 600 zł
500 m³/h	UTZ-BX050A	brak modułu sterującego	6 200 zł
800 m³/h	UTZ-BX080A	brak modułu sterującego	8 700 zł
1000 m³/h	UTZ-BD100A	brak modułu sterującego	10 500 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł sterujący	KT CONTROL V1	wszystkie modele	1 700 zł

akcesoria

Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
MS-120	ASY 7-9 / ARY 7-9 / AUY 7-9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117	ASY / ABY / AUY / ARY 12-14 / ASYA 07-12 / ASYB 09-12	465 mm / 2 x 70 kg	65 zł
MS-119	ASY 18-24 / ABY 18-24 / AUY 18-25	550 mm / 2 x 100 kg	110 zł
MS-252 (P+B*)	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	465 mm / 2 x 70 kg	80 zł
MS-223 (B*)	ASY 30 / ABY 30 / AUY 30 / ARY 30 / ASYA 30	550 mm / 2 x 70 kg	120 zł
MT-630	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	450 mm / 140 kg	200 zł
SP-700	ASY 7-14 / ASY 18-30 / ASYA 09-24 / AGYF 09-14 AWYZ 14-18 / ABY 14-24 / AUY 12-24 / ARY 7-25	400 mm / 2 x 100 kg	150 zł

* Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzi 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.

* P = poziomica, *B = belka poprzeczna



Rury

FRIGOTEC® - rura miedziana bez izolacji w kręgu z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, R220, stan miękki, w/g EN 12735-1, ASTM B280.

FRIGOTEC® PLUS - rura miedziana w izolacji, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN
1/4"	6,35 x 0,8 mm	25 m / 310 zł
3/8"	9,53 x 0,8 mm	25 m / 420 zł
1/2"	12,70 x 0,8 mm	25 m / 550 zł
5/8"	15,88 x 1,0 mm	25 m / 800 zł
3/4"	19,05 x 1,0 mm	25 m / 980 zł

FRIGOTEC® DUAL PLUS - rury miedziane w osobnych izolacjach, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN
1/4" + 3/8"	6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m / 770 zł
1/4" + 1/2"	6,35 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m / 920 zł
3/8" + 5/8"	9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m / 1 250 zł
3/8" + 3/4"	9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m / 1 480 zł

* Ze względu na zmienny kurs miedzi, ceny mogą ulec zmianie - informacji udziela Dział Obsługi Klienta.



Pompka skroplin

400 zł

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

Regulator temperatury skraplania

340 zł

Regulator spełnia następujące zadania:

- utrzymanie stałej temperatury skraplania,
- przedłużenie żywotności sprężarki,
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów,
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki,
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym ,nastawioną temperaturą (skraplania),
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.

Grzałka karteru sprężarki

120 zł

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

Opcja pracy całorocznej (klimatyzatory konwencjonalne) 460 zł

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę w niskich temperaturach urządzenia konwencjonalnego, w którym silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zasilany jest jednofazowo ~220 V. Poprzez dodanie regulatora temperatury skraplania i grzałki karteru sprężarki można zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok. Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej, temperatura skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.

UWAGA! W przypadku montażu opcji pracy całorocznej przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

„ARCTIC” (klimatyzatory inverterowe)**500 zł**

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).

UWAGA! W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

Środki do czyszczenia układów klimatyzacji

NAZWA PRODUKTU	CENA PLN
PRO-UNIVERSAL (koncentrat 5L)	230 zł
PRO-CARE+ (koncentrat 5L)	220 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	50 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	900 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	110 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

PRO-UNIVERSAL***ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH**

PRO-UNIVERSAL jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.

**PRO-CARE +*****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**

PRO-CARE + jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

STAYCLEAN MINI TABLETS™**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**



STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletki wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).

**Do cen w PLN należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.**

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJITSU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.



www.klima-therm.pl

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07

wyd. 1/2010